



YUAN YANG FROZEN MACHINE CO.,LTD

www.yuanyang.com.tw



元揚官網



元揚FB



元揚微信

YangLaVie®
PROFESSIONAL COFFEE & TEA

e. Blenders®

MAX-MIXER PRO®

台北市萬華區環河南路一段19之1號

No.19-1, Sec. 1, Huanhe S. Rd., Wanhua Dist., Taipei City, Taiwan

T:886-2-2311-1877 F:886-2-2311-1881

新北市五股區五工三路107號

No.107, Wugong 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan

T:886-2-2298-4589 F:886-2-2298-4587



元揚專業餐飲設備

YUAN YANG FROZEN MACHINE CO.,LTD



冰淇淋冰沙機（綠豆冰沙機）

一台機器，打造整間冰品店！

從冰淇淋到冰沙，全部一機搞定「多品項×高利潤」



出料口一體成型，沒有燒接縫，入料口加大，入料容易。
新型攪拌刀片與攪拌桶密合度高，耐磨、耐酸，操作平穩，可重複利用。
可生產各式口味冰淇淋、冰淇淋蛋糕、各種水果冰淇淋，搭配特殊配方，
同時可製造雪沙冰、沙冰雪泥冰、綿綿冰、芋頭冰、綠豆冰沙、仙草冰沙、
珍珠芋頭沙、地瓜芋頭沙、仙草芋頭、冰沙等冰品產品。

Specifications

Model	Dimension	Voltage	Capacity	Manufacture	Compressor	Mixer	Cooling
M350	63.7x91.9x132cm	220V / 50/60Hz 1 / 3Ph	20L	80L / H	3.5HP	2HP	Water/Air
M3560	67.2x101.4x142cm	380V / 50/60Hz 3Ph	36L	144L / H	5HP	5HP	Water

Actual ice-making time varies based on surrounding conditions, temperature, heat dissipation, water temperature, ingredients, and the preparation SOP.

雪花冰機

雪花冰 × 水果雪花冰 × 綿綿雪花冰

一機搞定，高利潤經營



冰品刨冰店不可缺少的強力幫手，超人氣的雪花冰（綿綿雪花冰），
可製作各式口味雪花冰磚、雙色雪花冰磚、刨冰用衛生冰磚，
多樣口味，輕鬆製作，種類多樣化，供應您的需求。

Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Capacity	Compressor	Mixer	Cooling
SM-600-16	100x85x100/116cm	220~240V / 50/60Hz 1 / 3Ph	3500W	16 block	3HP	1/2HP	Water/Air
SM-600-24	135x85x100/116cm		4500W	24 block	3.5HP	1/2HPx2	Water/Air
SM-600-32	240x85x91cm		9000W	32 block	3.5HPx2	2HP	Air
SM-600-48	345x90x80cm	380V / 50/60Hz / 3Ph	13000W	48 block	5HPx2	3HP	Air
SM-600-24	168x85x110cm		6000W	24 block	5HP	1HP	Air

Freezing time varies based on ambient temperature and initial ingredient temperature.

專業嵌入式義式咖啡機

穩定溫控 × 強勁萃取 × 商用效率



咖啡萃取 × 茶飲萃茶

一機兩用，開創更多飲品可能。

賣咖啡、賣茶飲、做特調飲品，讓設備利用率更高，

菜單選擇更多，客單價也更容易提升。

適合想升級飲品線、增加營收、打造專業吧台的店家。

一台設備，滿足咖啡與茶飲雙市場。

Machine Voltage: 220V 1Ph

Temperature Control: 80°C~96°C

Wattage: 2500W

Program Controls:

4-stage coffee brewing control

4-stage pour-over coffee control

8-stage tea extraction control

4-stage tea brewing control

YangLaVie
PROFESSIONAL COFFEE & TEA

專業義式咖啡機

咖啡萃取 × 茶飲萃茶，一機雙效能



YCTL 01



YCTL 02



YCTL 03

不只是咖啡機，更是飲品店的新鮮萃茶設備。
這台專業義式咖啡機

結合 咖啡萃取 與 茶飲萃茶兩大功能

可穩定製作義式咖啡、美式咖啡、拿鐵、
奶茶基底、紅茶、綠茶、風味茶飲等多種飲品。

一機兩用，降低設備成本

同時支援咖啡萃取與茶飲萃茶，
不必再額外準備多台設備。

專業萃取，風味穩定

可穩定萃取咖啡油脂與茶湯香氣，
讓每一杯品質更一致。

適合多品項店家使用

咖啡、奶茶、茶飲、特調飲品皆可
應用，輕鬆擴充菜單。

Specifications

Model	YCTL 01	YCTL 02	YCTL 02	YCTL 03
Dimension	44 x 55 x 55 cm	55 x 55 x 55 cm	65 x 55 x 55 cm	90 x 55 x 55 cm
Voltage	220V 50/60Hz 1Ph			
Watt	2000W	3000W	4000W	6000W
Boiler	6L	10.5L	13L	14.8L

NX10雪克均質/攪拌機



依產品需求，可
自訂轉速及時間




雙攪拌葉片，均勻
攪拌。



雪克/奶昔/奶蓋
，口感綿密



綿密奶泡，均勻
細緻



Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Capacity	Color
NX10	185x180x510mm	110V 50/60Hz	350W	500cc ~ 1000cc	Black/Silver/White

自動封口機

200~1000cc 杯型一次完成封口

安全密封，不漏不漏，外帶更安心

可封紙杯、塑膠杯，適用多種杯型（90/95口徑）
（可訂製特殊口徑）可客製碗杯/餐盒型封口機

安全柵門設計，操作更有保障

型號：M168
尺寸：32x42x60cm(L*W*H)
電壓：110V/220V 50-60Hz
功率：400W



型號：EZ95SN
尺寸：34x36x61cm(L*W*H)
電壓：110V/220V 50-60Hz
功率：400W



型號：K-2590S
尺寸：39.5x26.6x54cm(L*W*H)
電壓：110V/220V 50-60Hz
功率：450W



型號：K-2590SA
尺寸：39.5x26.6x54cm(L*W*H)
電壓：110V/220V 50-60Hz
功率：450W



自動旋轉偏心式捶打設計，
快速均勻混合檸檬、水果與
冰塊，製作高品質飲品。

支援8組預設配方，捶打時
間與速度可自由調整，滿足
不同飲品需求。

型號：K-CD04 棒打檸檬機
尺寸：26x46.5x56.5cm(L*W*H)
電壓：110V/220V 50-60Hz
功率：300W
適用杯高：雪克杯1000ml / 20cm
捶打時間可調整1-10檔：0-98 S



開機即用、無需預熱，
封口不等待。

快速放置杯體與杯蓋，
提升封口效率。

特製可更換式杯座設計，
穩定固定杯體，適用
多種容器。

型號：K-2280A 鋁蓋封罐機
尺寸：26x46.5x56.5cm(L*W*H)
電壓：110V/220V 50-60Hz
功率：100W
封口口徑：φ 80(mm)
封杯時間：約7S



元揚 YUAN YANG

元揚企業有限公司創立於1976年，在創立人蔡文鴻總經理，深耕餐飲業40餘年，為了提昇台灣餐飲業競爭力，以專業、高品質為目標，踏實成長的信念，不斷致力於提昇產品研發能力，以創新、專業、高品質、穩定度、精緻化為目標，研發設計更多優質餐飲設備，提供消費者多元化的餐飲設備選擇及服務。成立了以製作冷凍餐飲設備的工廠，提供台灣餐飲業更進一步的便利的服務。

豐富的餐飲產業經驗，輔導了數千上萬位客戶，客戶群遍佈全球，包含台灣、日本、泰國、馬來西亞、中國大陸、新加坡、美國、澳洲等地的餐廳。

提供餐飲創業者完備的餐廚設備及專業的動線規劃諮詢，從產品規劃、財務分析、店面尋找、設備購買、開店要領、室內裝修到經營層面，提供安心及高品質的一站式購足服務，給客戶一站式的體驗，全方位滿足開店需求，精省創業基金，增加在市場的競爭力，打造最適合的開店基礎。

秉持著穩健踏實成長的信念，以專業、高品質為目標，打造品牌形象並推廣研發指標性產品，提昇企業形象及商品價值。

針對餐飲市場的市場潮流變化，掌握市場動向，研究開發專業化餐飲設備，用創意展開各種可能，台灣MIT生產，果汁飲料機、雪泥冰沙機、冰淇淋機、雪花冰機、冰棒機、刨冰機、雪花刨冰機、全自動柳丁機、半自動柳丁榨汁機、鬆餅機、格子Q機、高速果汁冰沙機、生機調理機、果糖定量機、自動封口機、蒸氣機開水、萃茶機、泡茶機、AI泡茶機、AI奶茶機、半自動咖啡機、茶咖機、漩茶機、奶蓋機、冷凍冷藏拼裝庫、大廚房設備廠、全自動冰棒廠、大型雪花冰製作廠。

合作客戶群





Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Capacity	Function
EJ 816	19(L) x 21(D) x 23 52 (H)cm	110V 50/60Hz 1Ph	1300W	1200cc	Tea Extracts • Instant Drinks • Juices Smoothies • Milk Foam • Milk Toppings
EJ 817		220V 50/60Hz 1Ph		2000cc	



搭配不同杯子，輕鬆料理玩轉美味！

採用通過美國NSF認證Tritan™ 高強度材質製成調理杯，耐熱、耐衝擊，透明不含雙酚A（BPA）、雙酚S（BPS），符合美國FDA規範，不會釋放出危及人體健康的有害物質，無環境荷爾蒙，是目前市面上最安全，是作為食品容器的最佳材質。



奶蓋杯

快速製作細綿奶蓋，濃厚奶香、濃醇的口感，製作特色飲品更有力。

雪克杯

減少茶的苦澀、增加香氣，讓糖跟茶、冰均勻的融合，產生細緻泡沫讓飲品喝起來口感更順口。

萃茶杯

萃取茶湯，充分釋放茶葉的原味，確保茶湯的新鮮與風味，清香甘甜不苦澀。

冰沙杯

步驟簡單、只要1分鐘，就能輕鬆做出清涼消暑夏季冰品、飲料。



手動均質機系列

全自動均質老化機

全自動冰棒機
(自動填料、插棒、製冰、拔冰)

專業冰品生產設備規劃

打造高效率冰淇淋、冰棒、綠豆冰沙、雪花冰磚生產線

我們擁有多年冰品設備規劃與生產製程經驗，協助客戶依照場地規模、產能需求、產品類型與預算條件，規劃最適合的冰品生產方案。從全自動冰棒廠、小型冰棒廠、小型冰淇淋廠，到綠豆冰沙生產廠，小型雪花冰廠，皆可提供完整設備配置與製作流程建議，幫助業者快速建立穩定、高效率、標準化的生產模式。

冰棒生產線規劃

可依需求規劃全自動或小型冰棒製作設備，適合量產、門市供應、批發通路與品牌代工。

冰淇淋生產設備配置

從原料混合、殺菌熟成、冰淇淋製作、充填包裝到冷凍儲存，協助建立完整製程。

綠豆冰沙工廠規劃

針對綠豆冰沙、冰沙飲品、冷凍甜品需求，提供穩定製作與大量生產設備建議。

雪花冰磚工廠規劃

針對雪花冰、雙色雪花冰磚、各式冰品需求，設計規劃穩定的生產設備



冷凍/冷藏庫

大型冰棒機

小型冰棒機

自動拔冰棒機

冰棒充填機

多功能萬能製冰機

可製作義式冰淇淋、冰棒、冰磚、雪花冰磚、水果冰淇淋、古早味冰淇淋等其他冰品。

冰淇淋展示櫃
冰棒展示櫃

自動冰棒封膜機



商用電磁爐

精準溫度調整：依照不同食材需求設定溫度，避免過熱焦底。

定時加熱功能：可設定加熱時間，到點自動掌控流程，操作更省心。

快速升溫：電磁加熱效率高，縮短等待時間。

旋鈕操作：調整直覺，容易上手。

Model	Dimension	Voltage	Watt
SY 35A	35.5x43.5x13cm	220V 50/60Hz 1Ph	3500W

刨冰機/雪花刨冰機

一機可製作刨冰與雪花冰，冰質綿密細緻，一台機器滿足多種冰品需求。。

綿密細緻口感
可製作細緻雪花冰，口感柔順清爽。

Model	Dimension	Voltage	Watt
S108/D	42x32x70/86cm	220V 50/60Hz 1Ph	240W
S208/D			
S308/D			



衛生冰塊刨冰/削冰機

一機兩用，可製作細緻刨冰與碎冰，冰質細緻，滿足多種冰品需求。

Model	Dimension	Voltage	Watt
YS11	28.5x37x42.5cm	110V 50/60Hz 1Ph	230W
YS35	25x38x41cm	220V 50/60Hz 1Ph	

另有加大容量上桶可另購，歡迎來電洽詢。



全自動柳丁榨汁機

採用新型自動彈力壓榨，自動榨汁，快速無苦辣皮味，。

採用保溫冷卻槽，使新鮮柳橙原汁保有新鮮口感。

自動補給槽，可放約半箱水果(20磅)。

自動切半裝置，自動切半水果，去除苦皮味及皮油。

底座回收置台(採購品)，快速排除殘剩果皮，方便好清理。

Model	Dimension	Voltage	Watt	Fruit diameter
M52	41x59x102cm	110V 50/60Hz 1Ph 220V 50/60Hz 1Ph	500W	About 9cm



果糖定量機

適用果糖、濃縮糖、蜂蜜等各式糖漿穩定出糖，減少誤差與浪費

讓每一杯飲品口感一致、品質標準化精準定量

出糖穩定，不多不少，操作簡單，一鍵設定，快速出糖

Model	Dimension	Voltage	Capacity	Watt
EZ 750	21x45.5x41cm	110V 50/60Hz 1Ph	7.5L	30W
EZ 850	25x38x41cm	220V 50/60Hz 1Ph	8.5L	



爆玉米花機

快速爆出
高效率加熱，出餐速度快，尖峰時段也能穩定供應。

操作簡單
流程容易上手，新手也能快速開始販售。

適用多場景
店面、夜市、餐車、市集、影展、親子活動、園遊會都適合。

Model	Dimension	Voltage	Capacity	Watt
LPC 39D	53x39x64cm	110V 50/60Hz 1Ph 220V 50/60Hz 1Ph	8 Oz	1197W



MT系列攪拌式果汁機

Cold Drink Dispense

● 精準快速冷凍控制

快速冷凍的功能使飲料在常溫下迅速冷卻成冰涼的3°C冷飲。

● 衛生安全

冷卻器採用不鏽鋼打造成型，不生鏽，衛生安全有保障。
攪拌軸心採用不鏽鋼實心棒製造。

● 超大容量的攪拌槽

單槽12L大容量，1萬2000CC的容量，可應付大量客人，
適用涮涮鍋店、火鍋城、吃到飽、臭臭鍋、大賣場、餐廳、飯店、酒店、飲料自助吧、旅遊觀光小吃店等等

● 美觀耐用

不易破裂的PC儲料槽，強力耐用，可耐高溫及保冷的功能
旋轉式攪拌設計，不使殘渣沈澱，保持飲料新鮮原味。

● 專利式的出料口設計

特大分配器口，使得果粒能順利流出，不會阻塞，可適合不同的飲料。



MT20



MT10

MT30

🔍 Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Capacity	Cooling system	G.W. / N.W.
MT10	21(L) x 46(D) x 59(H)cm	110V 50/60Hz 1Ph 220V 50/60Hz 1Ph	320W	12L	AIR	19Kg / 20Kg
MT20	41(L) x 46(D) x 59(H)cm		420W	12L x2		30Kg / 32Kg
MT30	61(L) x 46(D) x 59(H)cm		770W	12L x3		37Kg / 39Kg

Cooling time may vary depending on environmental factors and the initial temperature of the mixture.

SH系列雪泥冰沙機

SLUSH

● 精準冰沙溫控

維持最佳冰沙溫度 0°C~-3°C
冰沙細緻綿密，不易融化、不結塊
長時間維持最佳口感，穩定出杯品質

● 持續攪拌系統

全時運轉攪拌，避免沉澱分層
每一杯口感一致、滑順細膩
減少原料浪費，提高出杯穩定性

● 鎖鮮保冷技術

持續低溫循環，減少氧化變質
原料保持新鮮風味與色澤
適用各類果汁、濃縮液、風味飲品

● 高效率出杯

大容量雙缸設計，雙口味同時供應
快速出杯，應付高峰人流
適合飲料店、夜市、活動攤位、餐飲業



SH-2GL



SH-1GL

SH-3GL

🔍 Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Capacity	Cooling Method	N.W. / G.W
SH-1GL	33(L) x 49(D) x 79(H)cm	110V 50/60Hz 1Ph 220V 50/60Hz 1Ph	900W	12L	AIR	33Kg/35Kg
SH-2GL	43(L) x 49(D) x 79(H)cm		1100W	12L x 2		50Kg/55Kg
SH-3GL	63(L) x 49(D) x 79(H)cm		1500W	12L x 3		66Kg/71.5Kg

Slush formation time varies based on ambient and initial ingredient temperatures.

MAX-MIXER PRO®

每天一杯生機飲品，喚醒身體的自然節奏
讓健康，從「喝」開始

釋放食材原始能量，打造真正的生機飲食

- **極速破壁技術**
3.5P高速轉，瞬間擊碎蔬果細胞壁，完整釋放營養，
口感更細緻、吸收更快速
- **全食物營養保留**
不只打碎，更是「完整攝取」，從果皮到纖維，全營養一次入口
讓每一口都是純粹的自然精華
- **商用級強力馬達**
高效穩定運轉，連續使用不卡頓，適用餐飲店、飲料店、健康吧
打造高效率出杯流程
- **一機多用**
輕鬆製作：綠拿鐵 / 生機蔬果汁 / 堅果奶 / 豆漿 / 冰沙 /
冷飲 / 濃湯 / 醬料精準操控



MP3.5P



MP3P

瞬轉調速型

瞬時轉速調節，
動力反應快速，
操作更靈活。



MP3R

多段變速型

旋鈕式速度調整，細緻控制
每一段口感，從粗顆粒到絲
滑順口自由切換

Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Capacity	Function
MP3P	19(L) x 21(D) x 23/52(H)cm	110V 50/60Hz 1Ph 220V 50/60Hz 1Ph	1500W	2000cc	Instantaneous speed adjustment
MP3R			1500W		Multi-speed transmission
MP3.5P			1800W		Instantaneous speed adjustment



高速現打・綿密細緻・穩定出杯

一杯現打冰沙/新鮮果汁，打造你的高人氣飲品店

- **高速強力攪拌**
高速馬達搭配專業刀組，冰塊、冷凍水果瞬間打碎，
冰沙細緻綿密不卡冰
- **穩定出杯不卡機**
連續運轉不卡頓，適合尖峰時段大量出杯
- **商用等級耐操設計**
食材細緻保留口感，高速均質技術
讓飲品更滑順、更好喝
- **一機多用，一台抵多台，降低設備成本**
能製作多種不同的食品，不論製作豆漿、米漿、
濃湯、精力湯、牧草汁、蔬果汁、調理醬料、
泡沫茶飲、冰沙、冰淇淋、攪碎、研磨、蔬菜
調理、嬰兒吃的果泥、肉泥、製作沙拉醬、
花生、芝麻、杏仁、堅果...等醬料樣樣皆可。



EJ 747R

多段變速型

多段變速控制，
依不同食材與需
求靈活調整。



EJ 767

高低速型

高低雙速自由切換，
依不同作業需求靈活
調整。

Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Capacity	Function
EJ 747P	19(L) x 21(D) x 23 / 46 / 52 / 58(H)cm	110V 50/60Hz 1Ph 220V 50/60Hz 1Ph	1300w	2000cc 2500cc	Variable speed
EJ 747R					Preset Multi-speed Program
EJ 767					High and low speed

AI智能蓄瞬熱泡茶機

智能泡茶新標準

不再靠經驗，讓每一杯茶都精準一致

YangLaVie
PROFESSIONAL COFFEE & TEA

標準化自動萃茶 | 時間溫度精準控制
固定時間、溫度與流程，降低人員操作差異。

10L蓄熱 | 快速沖泡茶飲
提升備茶速度，尖峰時段也能穩定供應。

自動落茶湯
沖泡完成後自動出茶，操作更省力。

自動攪拌攪拌萃取 | 釋放深層茶香
讓茶湯濃度更均勻，風味更一致。

條碼設定 | 快速上手免訓練
適合連鎖門市使用
幫助每一家店做出穩定一致的茶飲品質。



XSR-AI5000

Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Water Tank	Hot Water	N.W. / G.W	Fits tea containers up to 30 cm tall.
XSR-AI5000	26x42x75.8cm	220V 50/60Hz 1Ph	3600W	10L		27.5/29.5Kg	

多功能蓄/瞬熱泡茶機



YMFH-1
多功能瞬熱泡茶機



XSR-5000
多功能蓄瞬熱泡茶機

多種茶飲，一鍵自動沖泡
可依不同茶葉設定沖泡溫度、出水容量與萃取條件，讓綠\紅\青\烏龍茶等茶湯都能穩定製作。

標準化茶湯品質，降低人為誤差
每一批茶湯都能依設定參數自動完成，確保風味穩定、品質一致。

節省人力，提高出杯效率
不需長時間顧火、看時間、量水量，一鍵啟動即可完成泡茶流程。

溫度、容量精準控制
熱水出水溫度與容量可依茶種需求調整，讓茶葉在適合條件下釋放香氣與口感，提升茶湯層次。

適合大量出茶與連鎖標準化
無論單店日常備茶，或多店統一作業流程，都能讓茶湯製作更有效率、更好管理。

Specifications

Model	Dimension	Voltage	Watt	Water Tank	Hot Water	N.W. / G.W	Fits tea containers up to 30 cm tall.
YMFH-1	26x42x72cm	220V 50/60Hz 1Ph	5800W	2.5L	●	18.6/21Kg	
XSR-5000	26x42x75.8cm		3600W	5L	●	26/28.5Kg	

YangLaVie[®]

PROFESSIONAL COFFEE & TEA

智能蒸汽開水機

- ⚡ 出水快，蒸汽足，可應付營業場所的使用量
- ⚡ 冷水、熱水、蒸汽，一機多功能
- ⚡ 全密閉式系統，長時間待機，節約能源
- ⚡ 鍋爐壓力表，鍋爐壓力一目瞭然
- ⚡ 電子水位偵測設計，防止空燒，保證使用安全
- ⚡ 蒸汽管連續加熱，續杯不需等待



YMSH 15D
蒸汽自動定溫，熱水定量



YMSH 15
蒸汽x1，熱水x1



YMSH -26C
蒸汽手動控溫，熱水



YMSH 26D2
雙蒸汽自動定溫



YMSH 26D
蒸汽自動定溫，熱水定量



YMSH 26
蒸汽x1，熱水x1

Specifications

Model		Dimension	Voltage	Watt	Boiler
YMSH -15	YMSH -15D	30(L) x 49.5(D) x 64(H)cm	220V 50/60Hz 1Ph	3500W	15L
YMSH -26	YMSH -26D	26.5(L) x 42(D) x 64(H)cm		2700W	10L
YMSH -26C	YMSH -26D2				



YLV-30全自動咖啡機
尺寸：34x54x55cm
電壓：220V
瓦特：2850w
豆槽：1200g
水箱：8L



K5全自動咖啡機
尺寸：40x62x52cm
水箱：8L
豆槽：1200g
電壓：220V 50/60Hz
額定功率：2900W



U7全自動咖啡機
尺寸：33x62x52cm
水箱：2L
豆槽：1200g
電壓：220V 50/60Hz
額定功率：2600W
鍋爐：700mlx2



U9全自動咖啡機
尺寸：33x62x52cm
水箱：2L
豆槽：1200gx2
電壓：220V 50/60Hz
額定功率：2600W
鍋爐：700mlx2



YLV-36全自動咖啡機
尺寸：30x58.5x51.2cm
電壓：220V
瓦特：3200w
豆槽：1200g
水箱：8L



900N咖啡磨豆機
尺寸：19x33x57cm
電壓：220V
瓦特：1/2HP 360w
豆槽：1200g
粉碎力：10~15Kg/H



**900N-TQ
定量咖啡磨豆機**
尺寸：20x33x57cm
電壓：220V
瓦特：1/2HP 360w
豆槽：1200g
粉碎力：10~15Kg/H



MK-1半自動咖啡機
尺寸：33x47.6x42.6cm
鍋爐：5L
電壓：220V 50/60Hz
額定功率：2000W



DR7123B半自動咖啡機
尺寸：34.6x42x44.6cm
鍋爐：7L
電壓：220V 50/60Hz
額定功率：2200W



**Taylor C716
落地型雙口味霜淇淋機**
電源：3PH-220V25A
尺寸：65x92x152cm
產能：單邊約426支/小時



**Taylor C708
桌上型單口味霜淇淋機**
電源：1Ph-220V/30A
3PH-220V20A
尺寸：46x82x87cm
產能：約400支/小時



霜淇淋機燈
電源：110V
尺寸：46x82x87cm



**SSKBWB
單盤鬆餅機(厚)**
尺寸：26x50x38cm
電力：110 / 220V
瓦特數：1100w
直徑：19CM



HF-01單盤鬆餅機(薄)
尺寸：25x35x25/53cm
電力：110 / 220V
瓦特數：1.2Kw
直徑：19CM



SM-545蒸包機
尺寸：38x43x77cm
電力：110V 970W
規格：5層 / 蒸氣式



金香堡機(單 / 雙)
尺寸：43 x 35 x 19.5cm
電力：110/220V

製冰機 (月形/半月冰系列)



LM130



LM280




LM1200



LM460/600/980



LM1300/1800



方塊冰

月形/半月冰

鱗片/片冰

Specifications

Model	Dimension (mm)	Voltage	Capacity (Kg)	Ice type	Cooling method
LM-130	610x630x770	110V / 220V	65	月型冰	A/W/A-1
LM-280	610x650x1100	110V / 220V	115		A/W/A-1
LM-460	560x890x1580	220V	168		A/W/A-1
LM-600	560x890x1860	220V	230		A/W/A-1
LM-980	560x890x2060	220V	390		A/W/A-1
LM-1200	760x890x2180	220V	450		A/W/A-1
LM-1300	1220x890x2060	220V	500		W/A-1
LM-1800	1220x890x2060	220V	720		W/A-1

製冰機 (方塊冰系列)



LD-50



LD-150/220



LD-300

Specifications

Model	Dimension (mm)	Voltage	Capacity (Kg)	Ice type	Cooling method
LD-50	460x460x640	110V	22	方塊冰	A
LD-50B	460x460x640	110V	22		A
LD-150	530x600x770	110V / 220V	60		A/W/A-1
LD-220	610x650x910	110V / 220V	90		A/W/A-1
LD-300	610x650x1100	110V / 220V	135		A/W/A-1



LF-60 鱗片/片冰
尺寸：76X82X178CM
電壓：220V 50/60Hz
日產量：260Kg



LD-1380/1680/2080



LD-450/620
LD-680/880/1080

Specifications

Model	Dimension (mm)	Voltage	Capacity (Kg)	Ice type	Cooling method
LD-450	560x820x1520	110V / 220V	180	方塊冰	A/W/A-1
LD-620	560x820x1710	110V / 220V	260		A/W/A-1
LD-680	760x820x1580	220V	300		A/W/A-1
LD-880	760x820x1780	220V	380		A/W/A-1
LD-1080	760x820x1950	220V	480		A/W/A-1
LD-1200	1000*820*1910	220V	550		A/W/A-1
LD-1380	1220x820x1780	220V	600		W/A-1
LD-1680	1220x820x1780	220V	700		W/A-1
LD-2080	1220x820x1950	220V	850		W/A-1



HDF0420 /
HDTD500



HDTD500
700 / 1000



HDF0240

型號	機器主機尺寸	電力規格	冰型	日產量
HDF0240	66x72x85cm	110V 60Hz 6A	角冰	91kg
HDT0420	56x62x55cm	220 60Hz 6.2A	角冰	218kg
HDTD500	76x62x55cm	220 60Hz 6.6A	角冰	256kg
HDTD700	76x62x55cm	220V 60Hz 8.5A	角冰	319kg
HDTD1000	76x62x75cm	220V 60Hz 10.8A	角冰	389kg



HOSHIZAKI



IM-45M-2
方型冰



FM-120K
碎冰



KM-80C
月型冰



KM-470AWJ
月型冰

型號	機器主機尺寸	電力規格	冰型	日產量
IM-45M-2	63x45x80cm	110V 60Hz 225w	方型冰	44kg
IM-95M-1	70x52.5x120cm	110V 60Hz 530w	方型冰	76kg
FM-120K	60x60x80cm	110V 60Hz 493w	碎冰	95kg
FM-300AKE	56x70x78cm	220V 60Hz 1180w	碎冰	440kg
KM-80C	60.3x71.2x84/99cm	110V 60Hz 6A	月型冰	460kg
KM-470AWJ	76.2x69.5x82.5cm	220V 60Hz 1634w	月型冰	460kg

全自動AI奶茶機

AI 智慧控制 × 全自動調配
快速連續出杯 × 一鍵製作

少一位調飲人員，多一套穩定產能。

降低人力成本、縮短出杯時間，讓奶茶製作真正進入智慧自動化。



全自動AI奶茶機（桌上型）

尺寸：26×52×46cm

電壓：110V/220V 50/60Hz

額定功率：450W

管道：6路/18路（可訂製）

內建果糖機

無線Wi-Fi/有線網路

掃碼點單



全自動AI奶茶機（可搭配工作台冰箱）

全自動AI奶茶機
（吧台型）

尺寸：180×80×143cm

電壓：220V 50/60Hz

額定功率：1500W

管道：6路

內建果糖機

無線Wi-Fi/有線網路

掃碼點單





落地型冰沙機

尺寸：60x49x105cm
馬力：2 HP
容量：30公升
電壓：220 v



落地型冰沙機

尺寸：60x49x105cm
馬力：2 HP
容量：30公升
電壓：220 v



DW-3210 洗碗機 (掀門籃框式)
尺寸：65(D) x 65(W) x 135.5(H)cm
洗槽容量：40L
電壓：220V 1Ph - 20A/3.8 KW/H



不鏽鋼工作臺冰箱
電壓：220V 50/60Hz

可製作半凍半藏 / 全凍 / 全藏

W：120/150/180/210/240 D：70/75 H：80.5/85



啤酒酒柱工作臺冰箱
電壓：220V 50/60Hz

拱門型酒柱工作臺冰箱
電壓：220V 50/60Hz

酒柱、尺寸可訂製
4 尺 / 5 尺 / 6 尺 / 7 尺 / 8 尺



沙拉吧工作台冰箱
電壓：220V 50/60Hz

4 尺 / 5 尺 / 6 尺 / 7 尺 / 8 尺



玻璃對拉式冰櫃

溫度：-16℃～+20℃
電壓：220V 50/60Hz

2 尺 61x55x87.5cm
2.5 尺 / 3 尺 / 4 尺 / 5 尺 / 6 尺
75.8/100.8/130.8/150.8/180.8x65.8x91cm



超低溫冷凍冰櫃

溫度：-40℃～-45℃
電壓：220V 50/60Hz

2.5 尺 / 3 尺 / 4 尺 / 5 尺 / 6 尺
75/100/130/150/180x65x92cm



單門玻璃展示冰箱

容量：500L
溫度：+3℃～+8℃
尺寸：64x80x204cm
電壓：220V 50/60Hz



雙門玻璃展示冰箱

容量：970L
溫度：+3℃～+8℃
尺寸：126x80x204cm
電壓：220V 50/60Hz



雙門冷凍冷藏冰箱

容量：600L
溫度：-10℃～-20℃
/+3℃～+8℃
尺寸：75x80x204cm
電壓：220V 50/60Hz



四門冷凍冷藏冰箱

容量：960L
溫度：-16℃～-20℃ /
+3℃～+8℃
尺寸：120x80x204cm
電壓：220V 50/60Hz



桌上型保溫櫃

型號：RTD-120L
容量(L)：120
溫度範圍(℃)：30-90
電壓：220V 50/60Hz
額定功率(W)：1100
產品尺寸(mm)：678x568x686



桌上型蛋糕櫃

型號：RTW-185L
容量(L)：185
溫度範圍(℃)：2-12
電壓：220V 50/60Hz
額定功率(W)：278
產品尺寸(mm)：1050x644x640



圓角型 / 斜角型蛋糕櫃

溫度：+3℃～+8℃
電壓：220V 50/60Hz

89/119/149/179/209/249x68.5x122cm



直角型蛋糕櫃

溫度：+3℃～+8℃
電壓：220V 50/60Hz

3 尺 / 4 尺 / 5 尺 / 6 尺 / 7 尺 / 8 尺
120/150/180/210/240x70x115cm



巧克力展示型蛋糕櫃

溫度：+3℃～+8℃
電壓：220V 50/60Hz

4 尺 / 5 尺 / 6 尺 / 7 尺 / 8 尺
120/150/180/210/240x70x115cm



桌上型蛋糕櫃

溫度：+3℃～+8℃
電壓：220V 50/60Hz
尺寸：90x46.5x66cm
規格：單層 雙層

EVERPURE
WATER YOU CAN TRUST®



單連組濾頭

雙連組濾頭



前置過濾器

型號	MH2單連組	MC2單連組	4C單連組	Insur Ice 2000
尺寸	9.5x11x56cm	9.5x11x56cm	9.5x11x42cm	9.5x11x56cm
處理水量	9000GAL	9000GAL	3000GAL	9000GAL
最小管徑	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
最小流量	0.01gpm	0.75gpm	0.01gpm	0.01gpm
最大流量	0.67gpm	1.67gpm	0.67gpm	0.67gpm
適用	熱飲類專用	冷飲類專用	製冰機專用	製冰機專用

EVERPOLL



RO-900s AI
可調直出式RO純水機
尺寸:30.7x23x43.7cm
濾水量:2~5L/min
(依進水壓力而定)
電壓: 110V/220V 4A



RO-1500G
商用可調式RO純水機
尺寸:27x28.5x55cm
電壓: 110V/220V 4A



AHP-150
全戶濾淨系統
尺寸:高42cm*618cm
過濾精度:1微米
濾水量:150噸
(依水質狀況而定)
水溫:5~38C



MF110



MF220



DC-1000F



DC-2000F

CM2-MG330
多功能淨水系統
尺寸:
MF220
10.7X11.5X35.8CM
MF110
10.7X11.5X59.5CM

DC-3000F
多功能淨水系統
尺寸:
DC-1000F
10.5X9.3X32CM
DC-2000F
10.5X9.3X32CM



YND-20W
桌上型開水機(可壁掛)
尺寸: 36x26x49.5cm
電壓: 220V 3KW
容量: 20L



YND-40W
桌上型開水機(可壁掛)
尺寸:56x30x69cm
電壓: 220V 3KW
容量: 20L



HT-20G桌上型開水機
尺寸:41x42x127cm
HT-30G落地型開水機
尺寸:45x45x135cm
電壓: 220V 4KW
容量: 20G/30G



HBA-30 / 50開水機
尺寸: 43x43x130cm
電壓: 220 / 6KW
容量: 30 / 50G
HE50尺寸: φ 61x154
電壓: 220V-8KW



GE-410HCL/205H
冷熱開水機
容量: 10L / 6.5L
尺寸: 26x26x71 / 56cm



自動升降油炸機HY530
尺寸: W28xD52xH36cm
電力: 220V / 2800W
容量: 8L



自動升降油炸機HY536
尺寸: W54xD52xH36cm
電力: 220V / 5600W
容量: 8Lx2



RN-WT3000
氣炸微波爐
尺寸: 50.6x40x33cm
電力: 220V 50/60Hz 3000W
輸出功率: 1650W
支援菜單: 128種
容量: 17L



Panasonic NE-186B
變頻微波爐
尺寸: 42.2x50.8x33.7cm
電力: 220V 60Hz
13.6A 2930W
容量: 18L



BRR-2X2保溫櫥櫃
尺寸: 66x47x60cm
溫控範圍: 30-80°C
耗電量: 900W
電壓: 110V
電壓: 220V需訂製



MKN萬能蒸烤箱
FKG061R-電力型/燃器型
6個1/1GN調理盆
尺寸:100x80x106cm
耗電功率:10.4KW
另有多樣機型請洽詢



VENIX萬能蒸烤箱
G07D 電力型/燃器型
尺寸:92x84x86.5cm
耗電功率:10.8KW
另有多樣機型請洽詢



T033M Venix 旋風烤箱
尺寸: 56x59.5x45.5cm
電力: 220V / 2.85KW
烤盤: GN 2/3x3



電能旋風烤箱
XFT133
電壓:220V 3kw
尺寸:60x65x51cm
烤網間距:7.5cmx4
烤盤尺寸:46x30cm



HATCO RHW-01
多功能蒸煮湯鍋
尺寸: 36x33x33cm
電力: 220V 1250W



HATCO-TM10H
履帶式烤麵包機
尺寸: 37 x 42 x 39cm
電力: 220V/1.9Kw
每分鐘約6片



保溫湯鍋BDY-3E
尺寸: 61x40x32cm
電力: 220V 1800W



煎台BDP-60N
尺寸: 60x60x35cm
規格: 瓦斯



上火式烤爐BBQ-U4/6/8/10
尺寸:
62/44/100/120x44x63cm
規格: 瓦斯



超高溫開水機: LC-12L
容量: 12 公升 (L)
尺寸: 19x29x59cm



二主一副一煎板西餐爐下烤箱
尺寸: 135x75x80/95cm
動力: 天然瓦斯/桶裝瓦斯
烤箱: 680 x 550 x 360mm
烤箱溫度: 100°C~300°C
另有其他規格請洽詢



單層烤箱
尺寸: 73 x 51 x 48cm
電力: 220V / 2000W
可依規格訂製



三層專業電烤箱
尺寸: 143 x 95 x 168cm
電力: 220V
可依規格訂製



掃碼自動帶入菜單

另有客製化QR碼機種可詢問

- 基礎菜單20個
- 自訂菜單容量128個
- WIFI控管遠端控制
- APP掃碼登入

AI時代，雲端智能系統，一切盡在掌握



門店資料即時掌握

支援資料驅動優化，精準匹配消費趨勢，以智慧化能力持續強化門店餐品競爭力與場景適應性。



新品菜單一鍵發送各門市


構建動態雲端菜單，實現菜單資料即時更新、烹飪參數智能調優，雲端菜單儲存替換，零成本完成功能表更換。



自訂菜單，烹飪參數智能調節

可通過產品操作程式及手機APP的四種烹飪模式參數細節的調整，為每一款研發的食材定制加熱參數，可精準調節到最佳烹飪效果。

型號	RN-WT3000
容量	17L
電壓	220V~50Hz
輸入總功率	3000W
微波功率	輸入:1450W 輸出:800W
空炸	1650W
整機尺寸(mm)	506x400x330
內部尺寸(mm)	290x295x196
觸控螢幕尺寸	6.8 吋In
支援菜單數	128
淨重	18kg
毛重	20kg



蜂窩反射聚能內腔

腔體內部一體成型的蜂窩狀凹凸紋理，可實現多重微波反射增效與空炸聚能鎖溫，使能量在腔體內均勻分佈，避免加熱死角。



DC變頻 三維散熱系統

內置三組DC變頻電機散熱風扇，通過智慧測溫技術，可根據爐腔內溫度的變化，自動調節風扇功率，實現智能化精準散熱，節能降噪。優化的三維風道佈局設計，高效散熱，大幅提升穩定性及整機壽命。



隱藏式發熱管
防燙不傷手，易清潔



6.8吋全觸控彩屏
TFT螢幕顯示，智慧功能表一目了然



疊放卡位設計
可多台垂直疊放，穩固定位防傾倒

多種食材均可氣炸微波



貝果 2 min



蛋塔 2 min 40s



可頌 2 min



雞肉捲 2 min



義大利肉醬麵 3 min



司康 3 min



披薩 4 min



炸雞腿 4 min




燉牛肉酥餅 3 min



焗烤 3 min

多款餐點最快 5 分鐘出餐
縮短備餐時間，提升尖峰時段出餐效率，讓每一份餐點都能快速、穩定、美味上桌。

- 快速升溫
縮短解凍與加熱時間，提高廚房作業效率。
- 外酥內嫩
立體熱風均勻包覆食材，打造酥脆表面與鮮嫩內層。
- 智慧菜單
多款餐點參數預設，一鍵操作，降低人員培訓成本。



出餐效率



全自動咖啡機

現磨、萃取、奶泡，一機完成
讓好咖啡更簡單

YangLaVie[®]
PROFESSIONAL COFFEE & TEA



(冰箱另購)

U9A

雙豆槽雙研磨設計，可支持不同風味咖啡豆搭配製作咖啡。
獨家蒸氣定溫停止功能
蒸氣管防燙設計



U7A

獨家蒸氣定溫停止功能
蒸氣管防燙設計



K5

超大8L水箱
快速鍋爐加熱




模組化快拆設計，一沖即淨，運維省心
16g、20g、24g容量可選可互換7-24g大範圍萃取



64mm金屬平刀，20檔可調節，研磨效率2.5g/s以上
240微米超細研磨，確保萃取更充分
全金屬研磨器，連續穩定出品
研磨與驅動模組化設計，超長壽命




雙鍋鍋爐/電熱盤雙加熱設計，咖啡牛奶同時製作
高精度NTC+自研控溫演算法，智慧調溫
穩定的萃取溫度，杯杯黃金萃取
大容量蒸汽鍋爐，除垢頻次低，使用更省心




超高溫奶沫技術，奶沫出品綿密
多種溫度可選，適用多種場景
一鍵沖洗，飲品更安心



安卓超大屏，系統穩定的同時，提供流暢般體驗
友好易懂的交互設計，多種飲品一屏掌握



雙水泵交替製作，連續出品更穩定
三合一進水模塊，適用於各種場景，無憂使用。



雙電熱盤技術，奶咖同出，效率快人一步。

型號	機器尺寸	電壓	功率	豆槽	磨刀盤	沖泡器	水箱/進水	鍋爐	水路	殘渣盒	出杯產量	奶泡	冷萃	熱水	蒸汽
U9A	33x62x52cm	220V 50/60Hz	2600W	1200gx2	64mm	24g	2L(可自動進水/大水箱)	700mlx2	電磁閥x2	60塊(10g)	200/日、115/時	●	●	●	●
U7A	33x62x52cm	220V 50/60Hz	2600W	1200g	64mm	24g	2L(可自動進水/大水箱)	700mlx2	電磁閥x2	60塊(10g)	200/日、115/時	●	●	●	●
K5	40x62x52cm	220V 50/60Hz	2900W	1200g	64mm	20g	8L(可自動進水)	快速鍋爐x2	電磁閥x2	60塊(10g)	150/日、90/時	●			